

TA12050 PORSCHE CARRERA GT 1:12



Scatola di montaggio premium in scala 1/12 della Porsche Carrera GT. L'assemblaggio della carrozzeria dalla linea morbida riproduce fedelmente quello dell'auto a grandezza naturale. I bracci delle sospensioni pressofusi sono combinati ad ammortizzatori e stabilizzatori funzionanti per sospensioni ad azione reale. Le portiere, il cofano e il cofano posteriore con cardini in metallo si aprono in modo realistico per mostrare gli interni completamente dettagliati e il motore V10. L'ala posteriore si solleva in posizione estesa quando si preme la targa, mentre l'hard-top può essere rimosso e riposto sotto il cofano per mostrare lo stile cabriolet della Porsche.

TA18083 SHIROKUMAKKO

Telaio SUPER II



mini4WD

"Shirokumakko", in Giapponese significa "orso polare" in inglese. Molto opportunamente, nel kit è inclusa una simpatica figura di un orso polare. Il modello utilizza la carrozzeria della Terra Conqueror Open Top ed è abbinato la Super-II.

TA 19433 TRIDAGGER X

Premium SUPER II



mini4WD

Protagonista dei fumetti "Bakuso Kyodai Let's & Go" il potente Tridagger X di Ryo Takaba ora disponibile sull'eccellente telaio Super II. Il Tridagger grazie ai suoi famosi parafanghi è stato un eroe di questa serie. Accessori disponibili.

TA19436 SHINING SCORPION

Premium SUPER II



mini4WD

Questo è un kit di montaggio di mini4WD della Shining Scorpion, utilizzato dal driver cinese "Huan" nell'anime giapponese mini4WD "Let's & Go Special". Il modello utilizza il telaio Super II. Vasta serie di accessori per la personalizzazione.

TA19438 RAY STINGER

Premium SUPER II



mini4WD

Questa è una versione premium della Ray Stinger, una macchina apparsa nel cartone animato giapponese "Let's and Go!". La carrozzeria del modello da corsa ha un cofano anteriore stilizzato soprannominato "calandratura stinger", oltre ai

TA95572 RAYVOLF BODY IN POLICARBONATO Telaio MS



mini4WD-PRO

Versione in edizione speciale del classico Raywolf con carrozzeria in policarbonato trasparente abbinato al telaio MS facile da montare. • Adesivi per la carrozzeria inclusi. • I cerchi cromati sono abbinati a gomme super dure con marcatura sui fianchi.

TA95513 ROTELLE ALLUM. 19mm 6 RAZZE ANELLO RED



ACCESSORI mini4WD

Coppia rotelle con cuscinetti da 19mm 6 razze. Questi accessori sono utili per impostare la macchina e migliorare le prestazioni. I cuscinetti 520 garantiscono una rotazione libera e l'anello in plastica fornisce il grip necessario per una ottima stabilità del modello.

TA47492 ABARTH 1000 TCR PAINTED MB-01 2WD Limited Edition



Distribuzione dal 23 Febbraio 2024



Versione in edizione limitata caratterizzata dalla carrozzeria preverniciata (PS-32 Corsa Grey, PS-1 White e PS-31 Smoke). Telaio MB-01 che offre 6 differenti configurazioni, tre per il passo e due per la trazione (anteriore o posteriore) rendendo ancora più flessibile le personalizzazioni di questi modelli. Il telaio MB-01 è un entry level degli M-Chassis. La costruzione del modello è semplice e richiede una limitata manutenzione. Sospensioni a doppio braccio con ammortizzatori a frizione garantiscono trazione e stabilità. Una serie di Optional permettono a personalizzazione.

Distribuzione dal 23 Febbraio '24

TA47446 PLASMA EDGE PAINTED TT-02B



AUTO RC KIT Limited Edition

Nuova produzione per la Plasma Edge con la carrozzeria preverniciata Gun Metal. Il kit utilizza il telaio 4WD off-road TT-02B di semplice costruzione e limitata manutenzione. Vasta serie di Optional disponibili.

Distribuzione dal 23 Febbraio '24

TA47495 FORD FOCUS 2003 CUSTOM PAINTED TT-02



KIT RC 1:10

Versione LIMITED Edition, con carrozzeria preverniciata, per la Ford Focus Custom 2003. Oil kit utilizza il telaio TT-02, trasmissione cardanica di semplice costruzione e limitata manutenzione. Vasta serie di Optional disponibili.


TA47498 TELAIO TA08R KIT ON-ROAD Limited Edition



Distribuzione dal 22 Dicembre

Nuovo modello di punta nella gamma di telai TA08: il TA08R si basa sul telaio 4WD TA08 PRO con trasmissione a 2 cinghie (codice 58693) e lo completa con una vasta gamma di opzioni Hop-Up. • La piastra superiore in fibra di carbonio da 2,0 mm collega i gusci anteriore e posteriore per una migliore rigidità. • Il supporto motore in alluminio è dotato di due punti di attacco del piano superiore fissati a vite. • L'attacco posteriore della carrozzeria utilizza piastre in fibra di carbonio e montanti in alluminio. • Le nervature aggiuntive del telaio inferiore ne limitano la deformazione per prestazioni delle sospensioni superiori.

TA58583 EGRESS 2013 4WD Off-Road Limited Edition



Distribuzione dal 23 Febbraio 2024

L'Egress è apparso per la prima volta nel 1989. Era un kit successivo all'Avante, che aveva un enorme seguito di fan. Questo telaio 4WD con trasmissione ad albero è dotato di un motore posizionato longitudinalmente e di cuscinetti a sfera completi, mentre le piastre superiore e inferiore in fibra di carbonio assicurano una resistenza eccezionale. I differenziali a sfera anteriore e posteriore riprogettati offrono eccellente affidabilità e facile manutenzione. Il cuscinetto unidirezionale può essere bloccato. Le sospensioni a doppio braccio oscillante sulle 4 ruote sono supportate da 4 ammortizzatori ad olio dotati di cilindri in alluminio, mentre la parte anteriore e quella posteriore del modello sono dotate di stabilizzatori.

TA58730 TOYOTA GT-FOUR (ST185) TT-02



Distribuzione dal 23 febbraio 2024

...ppata come omologazione l'auto per prendere parte a gare di rally globali e nel 1992 ne furono vendute 5.000 unità in tutto il mondo. • Kit di montaggio del modello R/C in scala 1/10. Lunghezza: 450mm, larghezza: 187mm, altezza: 136mm. Passo: 257mm. • La carrozzeria in policarbonato leggera e resistente, spessa 1mm, riproduce in modo autentico la Toyota Celica GT-Four RC (ST185). • Il modello utilizza l'efficiente telaio 4WD TT-02 con trasmissione cardanica che presenta adattabilità superiore e stabilità. • Cerchi a 5 razze sono abbinati a pneumatici radiali da corsa. • Viene fornito con set adesivi e foglio mascheratura da utilizzare durante la fase di verniciatura. Impianto RC venduto separatamente.

TA58731 MERCEDES BENZ CLK Telaio TC-01 4WD



Distribuzione dal 22 Dicembre

La Mercedes Benz CLK a breve disponibile abbinata al telaio 4WD TC-01 utilizzato nei modelli della Formula E. Il telaio TC-01 dispone di trasmissione 4WD e sospensioni con ammortizzatori ad olio. • Kit di montaggio modello R/C in scala 1/10. Lunghezza: 470mm, larghezza: 194mm. Interasse: 257mm. • La forma aerodinamica della Mercedes-Benz CLK-GTR del 1997 è fedelmente riprodotta con stile. • I cerchi argentati sono abbinati a pneumatici slick da corsa. • Questo resistente telaio monoscocca composito dispone di 4 ruote motrici azionate da un motore centrale e alberi di trasmissione posteriori, con differenziali a ingranaggi. • Le sospensioni a doppio braccio oscillante indipendente a 4 ruote utilizzano bracci lunghi a forma di A, oltre a configurazioni interne all'anteriore e posteriore con ammortizzatori ad olio.

TA58732 ALFA GIULIA SPRINT GTA CLUB MB-01

Distribuzione dal 22 Dicembre



L'Alfa Romeo Giulia Sprint GTA è stata sviluppata come la versione da corsa leggera e messa a punto della coupé a 2 porte Giulia Sprint GT e presentata nel 1965. Si tratta di un kit di montaggio modello R/C in scala 1/10 Passo: 225mm (passo medio). • La forma dell'Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Club Racer è ricreata in policarbonato leggero. • Questo kit include stickers per creare un design ispirato ai numerosi corridori di club. Il compatto telaio MB-01 a 2 ruote motrici consente di scegliere tra tre tipi di passo e trazione anteriore o posteriore. Per passare dalla trazione anteriore o posteriore cambia semplicemente direzioni di attacco degli ingranaggi finali e tiranteria dello sterzo. Sospensioni a doppio braccio oscillante a 4 ruote.

TA58733 TOYOTA SUPRA (JZA80) Telaio BT-01



Distribuzione dal 23 Febbraio 2024

Il nuovo telaio 2WD BT-01 offre scelte di impostazioni di guida basate su FF/MR/FR (Motore anteriore – Trazione Anteriore / Motore Posteriore - Trazione posteriore / Motore Anteriore – Trazione Posteriore). Il suo primo modello riproduce la quarta generazione della Toyota Supra (JZA80). • Kit di montaggio del modello R/C in scala 1/10. Lunghezza: 457mm, larghezza: 185mm, altezza: 135mm. Passo: 257mm. • La forma della Toyota Supra (JZA80) è ricreata fedelmente in policarbonato leggero. • I cerchi 10 razze (argento) sono abbinati a pneumatici radiali racing (50419). • Parti separate in plastica stampata: specchietti, parafranghi, custodie per luci aggiungono ulteriori dettagli alla carrozzeria. Diversi Optional del TT compatibili.

TA58737 HOTSHOT II 2024 4WD Off Road



Distribuzione dal 23 Febbraio 2024

Tamiya da il benvenuto alla riedizione aggiornata del buggy 4WD Hotshot II, il cui originale è stato prodotto per la prima volta nel 1987. • Kit di montaggio del modello R/C in scala 1/10. • La trazione integrale con trasmissione ad albero garantisce velocità e stabilità off-road anche nelle curve più insidiose. • Le sospensioni a doppio braccio oscillante indipendenti sulle 4 ruote utilizzano ammortizzatori ad olio CVA (II) con stabilizzatore anteriore per ottenere il massimo dalla trazione 4WD. • La carrozzeria e l'alettone posteriore sono in policarbonato leggero (spessore 0,7 mm) è pretagliata e preverniciata di colore nero. • I gusci della meccanica anteriore e posteriore sono sigillati.

TA51729 CARROZZERIA GIULIA SPRINT CLUB RACER



Immagine indicativa del modello

RICAMBI RC

Carrozzeria di ricambio per l'Alfa Romeo Giulia R/C per il telaio MB-01. • La forma dell'Alfa Romeo Giulia è riprodotta in policarbonato leggero. • Include adesivi per creare la livrea.

TO22081 SUPPORTO MOTORE ALLUMINIO TA08R



OPTIONAL RC

Supporto motore in alluminio TA08R dotato di supporti del ponte superiore per il fissaggio mediante viti a testa esagonale svasata 3x6mm. Include la piastra motore in alluminio per TA08R e minuteria per installazione.

TO22082 PIASTRA SUPERIORE CARBON 2mm TA08R



OPTIONAL RC

La piastra superiore in Carbon offre una migliore trazione al telaio TA08R durante l'accelerazione. Un cuscinetto a sfere 630 nella parte posteriore garantisce inoltre stabilità.

TO22083 SUPP. BRACCETTI ANT. ALLUMINIO TA08



OPTIONAL RC

Questi supporti dei braccetti superiori anteriori in alluminio garantiscono una guida intuitiva e migliorano la rigidità dell'avantreno. • Consente un'installazione più semplice dei connettori dei braccetti.

TO22084 SUPP. BRACCETTI POST. ALLUMINIO TA08



OPTIONAL RC

Questi supporti posteriori in alluminio del braccio superiore garantiscono una guida intuitiva e migliorano la rigidità del retrotreno. • Consente una installazione più semplice dei connettori dei braccetti.

TO22085 SUPPORTO BODY RINFORZATO TA08



OPTIONAL RC

Il supporto posteriore della carrozzeria utilizza basi in fibra di carbonio da 2,5mm e montanti in alluminio per limitare le oscillazioni della carrozzeria garantendo una migliore trazione posteriore.

TO22086 TIRANTI TITANIO BRACCETTI 4x18mm TB



OPTIONAL RC

Tiranti in titanio leggero e resistente che limitano l'usura delle parti e aiutano a mantenere la loro performance. • Compatibile con i telai TA08 PRO (art. 58693), TA08R (art. 47498) e TB Evo.8 (art. 42383).

TO22087 INGRANAGGIO INTER. 33T ACCIAIO BB-01



OPTIONAL RC

Utilizza questo ingranaggio in acciaio 33T per migliorare la rigidità della trasmissione. • Ingranaggio folle in acciaio 33T x1 • Utilizzare in sostituzione dell'MA27. • Compatibile con i telai BB-01, TD2/TD4 e XV-01.

TO22088 SUPPORTO ALLUM. AMMORT. ANTERIORI BB-01



OPTIONAL RC

Utilizza i supporti dell'ammortizzatore in alluminio BB-01 per il fissaggio degli ammortizzatori anteriori per una migliore precisione delle sospensioni anteriori. Le parti conferiscono un look aggressivo.

TO22089 SUPPORTO ALLUM. AMMORT. POSTERIORI BB-01



OPTIONAL RC

Questa barra in alluminio di rinforzo per il telaio BB-01 migliora la rigidità del telaio e garantisce un fissaggio sicuro degli ammortizzatori posteriori. Questo accessorio consente inoltre una migliore trazione.

TA87227 ADESIVO ANTI-SCIVOLO



ACCESSORI

Adesivo antiscivolo (75x150 mm) per la nostra serie di materiali di finitura. Tagliare a piacere la dimensione utilizzando le forbici o il taglierino. Perfetto da applicare su attrezzi per migliorare la presa degli oggetti.